


Montage / Installation

Schall-Ex DUO GS-8 / GS-10 beidseitig / double actuation



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



www.athmer.de
www.athmer.de
www.athmer.de

Athmer

Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede








Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de

Kürzen / cutting to size



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Athmer Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede



Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de

Kürzen / cutting to size




Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Anschlag / fixing








Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Einstellen / adjustment



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Athmer Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede

Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100


info@athmer.de
www.athmer.de

Montage / Installation







Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE

WECHSEL: DIN L - DIN R



Option: Auflaufsockel



Bei VSG nur vom Glashersteller
zugelassene Kleber und Dichtstoffe verwenden.