





## Rundumdicht Universal M-12 Set






## Systemübersicht

/ Ansicht Glastür





/ Ansicht Holztür



## Vorbereitung Wandöffnung



## Auswahl Schiebetürbeschlag/Tür




/ Hinweis Glastüren



! Bei Klarglastüren ist eine Randbedruckung notwendig um die Profile auf der Tür von der Ansichtsseite abzudecken.


## Bestimmung der Abmessungen




- ! **Bestellangaben:**  
Länge Bodendichtung (BDL) = DIM + 2 mm  
Länge Slide Magneten = Fixmaß 2.500/3.000 mm

## Lieferumfang/Zubehör


/ Set Slide Magnet




/ Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU-L/R


















/ Niroschwelle  
ungebohrt




/ Bodenführung L/R  
neue Abb. Gleitfilz




Art.-Nr.	Verwendung	Inhalt	Inhalt	Inhalt	Inhalt	Inhalt	Bemerkung
<b>5144</b>	<b>SET Silde RU</b> (SET-Rundumdicht)	<b>1134</b> Obere Betätigung 24361 1 Stück	<b>3765</b> Spax-Schraube Senkkopf Z 3,5 x 20 1 Stück	<b>1009</b> Verbindungsblech 32x 58,5 x 2,0 Edelstahl 25102 1 Stück	<b>1007L</b> Bodenbetätigung DIN-Links 25103 1 Stück	<b>1007R</b> Bodenbetätigung DIN-Rechts 25103 1 Stück	<b>1008</b> Bodenführung 25105 1 Stück
							
		<b>1570</b> Bohrschraube DIN 7504/ ISO 17481 Ø4,2 x 50 verzinkt 1 Stück	<b>3758</b> Spax-Schraube 5 x 40 St.-verzinkt 2 Stück	<b>1113</b> Dübel S 8 x 40 2 Stück	<b>3755</b> Spax-Schraube Ø3,5 x 40 gelb verzinkt 3 Stück	<b>1548</b> Dübel Obere Betätigung S 6x30 3 Stück	<b>2010-50</b> Filzband sk 10 x 3 mm 50 mm lang 1 Stück
							
		<b>2143</b> Schaumklebepunkte doppelseitig D=15 mm 1 Stück	<b>260-2</b> Abdeckung Bodenführung 1 Stück	<b>2010-19</b> Filzband sk 10 x 3 mm 19 mm lang 1 Stück			
							

## 1. Montage Bodendichtung




## 2. Montage Slide Magneten




Technische Änderungen vorbehalten / 01.2021/4456




## 3. Montage Slide Magneten Wand



## 4. Montage Bodenführung/Schwelle





5. Montage Betätigungssocket



Technische Änderungen vorbehalten / 01.2021/4456

## 6. Tür einhängen



## 7. Bodendichtung einstellen

